STIEBEL ELTRON

List technických údajů k výrobku: Informace o výrobku podle nařízení EU č. 1188/2015

CWM 500 U

KONVEKTORY

Č. PRODUKTU: 200261

Ani v malých nebo přeplněných místnostech by vám nemělo chybět útulné teplo. Toto vytápění je proto velmi malé. S hloubkou pouhých 10 cm je mimořádně plochý, a proto si vystačí s velmi malým prostorem. Přesto vám přístroj nabízí vynikající tepelný komfort.

Přestože se nástěnný konvektor velmi nenápadně začlení do místnosti, účinně ji zásobuje teplem. K tomu přispívá i kvalitní vybavení: týdenní programátor a zjištění otevřených oken usnadňují obsluhu.

Nejdůležitější znaky

- Na stěnu závěsný konvektor, optimální jako doplňkové nebo přechodné vytápění
- Rovnoměrné, nehlučné vytápění místností
- Kovový kryt v plochém provedení
- Ovládací prvek s podsvíceným LCD displejem
- Týdenní časovač, ochrana před mrazem a zjištění otevřeného okna
- Adaptivní regulace: výpočet doby předehřívání je automatický
- Vypínač a ochrana proti přehřátí

STIEBEL ELTRON

List technických údajů k výrobku: Informace o výrobku podle nařízení EU č. 1188/2015

Typ	CWM 500 U	CWM 1000 U	CWM 1500 U
Číslo obj.	200261	200263	200264
Tepelný výkon			
Jmenovitý tepelný výkon Pnom	0,50 kW	1,00 kW	1,50 kW
Minimální tepelný výkon (směrná hodnota) Pmin	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximální trvalý tepelný výkon Pmax,c	0,50 kW	1,00 kW	1,50 kW
Spotřeba pomocného proudu			
Odběr pomocné elektřiny při jmenovitém tepelném výkonu elmax	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Odběr pomocné elektřiny při minimálním tepelném výkonu elmin	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Odběr pomocné elektřiny v pohotovostním stavu elSB	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Druh tepelného výkonu/kontroly teploty místnosti			
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: jednostupňový tepelný výkon, bez řízení teploty v místnosti	-	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: dva nebo více stupňů, ručně nastavitelných, bez ovládání teploty v místnosti	-	-	-
Způsob kontroly tepelného výkonu/teploty v místnosti: Kontrola teploty místnosti s mechanickým termostatem	-	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: pomocí elektronického řízení teploty v místnosti	-	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle denní hodiny	-	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle dne v týdnu	x	x	x
Jiné možnosti regulace			
Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním přítomnosti	-	-	-
Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním otevřeného okna	x	x	x
Další možnosti regulace: s možností dálkového ovládání	-	-	-
Další možnosti regulace: adaptivní regulace počátku vytápění	x	x	x

Další možnosti regulace: s omezením doby provozu	-	-	-
Další možnosti regulace: senzor s černou kuličkou	-	-	-

STIEBEL ELTRON

List technických údajů k výrobku: Informace o výrobku podle nařízení EU č. 1188/2015

Typ	CWM 2000 U	CWM 2500 U	CWM 3000 U
Číslo obj.	200265	200266	200267
Tepelný výkon			
Jmenovitý tepelný výkon Pnom	2,00 kW	2,50 kW	3,00 kW
Minimální tepelný výkon (směrná hodnota) Pmin	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximální trvalý tepelný výkon Pmax,c	2,00 kW	2,50 kW	3,00 kW
Spotřeba pomocného proudu			
Odběr pomocné elektřiny při jmenovitém tepelném výkonu elmax	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Odběr pomocné elektřiny při minimálním tepelném výkonu elmin	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Odběr pomocné elektřiny v pohotovostním stavu elSB	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Druh tepelného výkonu/kontroly teploty místnosti			
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: jednostupňový tepelný výkon, bez řízení teploty v místnosti	-	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: dva nebo více stupňů, ručně nastavitelných, bez ovládání teploty v místnosti	-	-	-
Způsob kontroly tepelného výkonu/teploty v místnosti: Kontrola teploty místnosti s mechanickým termostatem	-	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: pomocí elektronického řízení teploty v místnosti	-	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle denní hodiny	-	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle dne v týdnu	x	x	x
Jiné možnosti regulace			
Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním přítomnosti	-	-	-
Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním otevřeného okna	x	x	x
Další možnosti regulace: s možností dálkového ovládání	-	-	-
Další možnosti regulace: adaptivní regulace počátku vytápění	x	x	x

Další možnosti regulace: s omezením doby provozu	-	-	-
Další možnosti regulace: senzor s černou kuličkou	-	-	-

Hloubka včetně nástěnného držáku

STIEBEL ELTRON

List technických údajů k výrobku: Informace o výrobku podle nařízení EU č. 1188/2015

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **220 800 200**

STIEBEL ELTRON spol. s. r. o.
Dopraváků 749/3
184 00 Praha 8

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.