

IW 120


Č. PRODUKTU: 229339

Používejte vytápění zcela flexibilně

Tento křemíkový zářič flexibilně vnáší teplo do vašeho každodenního života. S přístrojem totiž rychle docílíte požadované teploty v místnosti. Jeho sálavé teplo pocítíte prakticky ihned po zapnutí.

Nevázat teplo na jedno místo

Vytápění je praktické například v koupelně, abyste se cítili pohodově už při ranní hygieně. Posedět večer v klidu na terase a nechat den doznít? I zde je křemíkový zářič ideálním společníkem.



Nejdůležitější znaky

Nástěnný infrazářič s topným výkonem 1,2 kW

Příjemné sálající teplo pro vnitřní nebo chráněné venkovní použití

Lze vybrat ze tří stupňů vytápění (0,4 / 0,8 / 1,2 kW)

Snadné nastavení a obsluha

Kvalitní kovový kryt



Typ	IW 120
Číslo obj.	229339

Tepelný výkon

Jmenovitý tepelný výkon P _{nom}	1,20 kW
Minimální tepelný výkon (směrná hodnota) P _{min}	0,00 kW
Maximální trvalý tepelný výkon P _{max,c}	1,20 kW

Spotřeba pomocného proudu

Odběr pomocné elektřiny při jmenovitém tepelném výkonu e _{lmax}	0,00 kW
Odběr pomocné elektřiny při minimálním tepelném výkonu e _{lmin}	0,00 kW
Odběr pomocné elektřiny v pohotovostním stavu e _{lSB}	0,00 kW

Druh tepelného výkonu/kontroly teploty místnosti

Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: jednostupňový tepelný výkon, bez řízení teploty v místnosti	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: dva nebo více stupňů, ručně nastavitelných, bez ovládání teploty v místnosti	x
Způsob kontroly tepelného výkonu/teploty v místnosti: Kontrola teploty místnosti s mechanickým termostatem	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: pomocí elektronického řízení teploty v místnosti	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle denní hodiny	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle dne v týdnu	-

Jiné možnosti regulace

Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním přítomnosti	-
Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním otevřeného okna	-
Další možnosti regulace: s možností dálkového ovládání	-
Další možnosti regulace: adaptivní regulace počátku vytápění	-
Další možnosti regulace: s omezením doby provozu	-

Další možnosti regulace: senzor s černou kuličkou

-

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **220 800 200**

STIEBEL ELTRON spol. s. r. o.

Dopraváků 749/3

184 00 Praha 8

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.