

# FTM 160/1 Set Trend

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Č. PRODUKTU: 205683

## Nejdůležitější znaky

Souprava se skládá z topné rohože pro mělké uložení, regulátoru a potřebného instalačního materiálu

Velmi rychlého temperování je dosaženo díky vysokému tepelnému výkonu

Samolepicí tkanina rohože s kompletně našitým topným vodičem


S ochrannou fólií na lepicí straně rohože pro jednoduchou instalaci

Zvláště snadné plánování a instalace


Rovnoměrné rozdělení teploty v podlaze

Nízké zatížení topného kabelu


Pouze jeden přívodní kabel

**FTM 160/1.5 Set Trend**


Č. produktu: 205684

**FTM 160/2 Set Trend**


Č. produktu: 205685

**FTM 160/2.5 Set Trend**


Č. produktu: 205686

**FTM 160/3 Set Trend**

Č. produktu: 205687

**FTM 160/4 Set Trend**


Č. produktu: 205688

**FTM 160/5 Set Trend**

Č. produktu: 205689


**FTM 160/6 Set Trend**

Č. produktu: 205690




**FTM 160/7 Set Trend**

Č. produktu: 205691



**FTM 160/8 Set Trend**


Č. produktu: 205692



Typ	FTM 160/1 Set Trend	FTM 160/1.5 Set Trend	FTM 160/2 Set Trend
Číslo obj.	205683	205684	205685

#### Technická data


---



Typ	FTM 160/2.5 Set Trend	FTM 160/3 Set Trend	FTM 160/4 Set Trend
Číslo obj.	205686	205687	205688

#### Technická data


---



Typ	FTM 160/5 Set Trend	FTM 160/6 Set Trend	FTM 160/7 Set Trend
Číslo obj.	205689	205690	205691

## Technická data

---



Typ **FTM 160/8 Set Trend**

---

Číslo obj. **205692**

---

Technická data

---

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.