

CK 20 Trend LCD

RYCHLOOHŘÍVAČE

Č. PRODUKTU: 236653

Pokud potřebujete teplo obzvláště rychle, je pro vás tento rychloohříváč dokonale vhodný. Okamžitě vytváří požadovanou teplotu a má nízké nároky: k připojení elektrického přístroje stačí zásuvka.

Vytápění se ovládá velmi pohodlně, protože regulátor teploty je velmi snadno přístupný. Pokud je výklenek pro přístroj obzvláště malý, je nejlepší zvolit nejmenší verzi.



Nejdůležitější znaky

Na stěnu závěsný konvektor, optimální jako doplňkové nebo přechodné vytápění

Velmi rychlé vyhřátí místností

Kompaktní přístroj v plastovém krytu

Ovládací prvek s podsvíceným LCD displejem

Týdenní časovač, ochrana před mrazem a zjištění otevřeného okna

Adaptivní regulace: výpočet doby přehřívání je automatický

Maximální bezpečnost díky trojnásobné ochraně proti přehřátí



Typ	CK 20 Trend LCD
Číslo obj.	236653

Tepelný výkon

Jmenovitý tepelný výkon P _{nom}	2,00 kW
Minimální tepelný výkon (směrná hodnota) P _{min}	0,00 kW
Maximální trvalý tepelný výkon P _{max,c}	2,00 kW

Spotřeba pomocného proudu

Odběr pomocné elektřiny při jmenovitém tepelném výkonu e _{lmax}	0,00 kW
Odběr pomocné elektřiny při minimálním tepelném výkonu e _{lmin}	0,00 kW
Odběr pomocné elektřiny v pohotovostním stavu e _{lSB}	0,00 kW

Druh tepelného výkonu/kontroly teploty místnosti

Způsob ovládnání tepelného výkonu/teploty v místnosti: jednostupňový tepelný výkon, bez řízení teploty v místnosti	-
Způsob ovládnání tepelného výkonu/teploty v místnosti: dva nebo více stupňů, ručně nastavitelných, bez ovládnání teploty v místnosti	-
Způsob kontroly tepelného výkonu/teploty v místnosti: kontrola teploty místnosti s mechanickým termostatem	-
Způsob ovládnání tepelného výkonu/teploty v místnosti: pomocí elektronického řízení teploty v místnosti	-
Způsob ovládnání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládnání teploty v místnosti a regulace podle denní hodiny	-
Způsob ovládnání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládnání teploty v místnosti a regulace podle dne v týdnu	x

Jiné možnosti regulace

Další možnosti regulace: kontrola teploty místnosti se zjištěním přítomnosti	-
Další možnosti regulace: kontrola teploty místnosti se zjištěním otevřeného okna	x
Další možnosti regulace: s možností dálkového ovládnání	-
Další možnosti regulace: adaptivní regulace počátku vytápění	x

Další možnosti regulace: s omezením doby provozu	-
Další možnosti regulace: senzor s černou kuličkou	-

Hloubka včetně nástěnného držáku

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **220 800 200**

STIEBEL ELTRON spol. s. r. o.

Dopraváků 749/3

184 00 Praha 8

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.