

CK 20 Trend LCD

RYCHLOOHŘÍVAČE

Č. PRODUKTU: 236653

Pokud potřebujete teplo obzvlášť rychle, je pro vás tento rychloohřívač dokonale vhodný. Okamžitě vytváří požadovanou teplotu a má nízké nároky: k připojení elektrického přístroje stačí zásuvka.

Vytápění se ovládá velmi pohodlně, protože regulátor teploty je velmi snadno přístupný. Pokud je výklenek pro přístroj obzvláště malý, je nejlepší zvolit nejmenší verzi.



Nejdůležitější znaky

Na stěnu závěsný konvektor, optimální jako doplňkové nebo přechodné vytápění

Velmi rychlé vyhřátí místnosti

Kompaktní přístroj v plastovém krytu

Ovládací prvek s podsvíceným LCD displejem

Týdenní časovač, ochrana před mrazem a zjištění otevřeného okna

Adaptivní regulace: výpočet doby předehřívání je automatický

Maximální bezpečnost díky trojnásobné ochraně proti přehřátí

**Typ****CK 20 Trend LCD****Číslo obj.**

236653

Tepelný výkon

Jmenovitý tepelný výkon Pnom	2,00 kW
Minimální tepelný výkon (směrná hodnota) Pmin	0,00 kW
Maximální trvalý tepelný výkon Pmax,c	2,00 kW

Spotřeba pomocného proudu

Odběr pomocné elektřiny při jmenovitém tepelném výkonu elmax	0,00 kW
Odběr pomocné elektřiny při minimálním tepelném výkonu elmin	0,00 kW
Odběr pomocné elektřiny v pohotovostním stavu eSB	0,00 kW

Druh tepelného výkonu/kontroly teploty místnosti

Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: jednostupňový tepelný výkon, bez řízení teploty v místnosti	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: dva nebo více stupňů, ručně nastavitelných, bez ovládání teploty v místnosti	-
Způsob kontroly tepelného výkonu/teploty v místnosti: Kontrola teploty místnosti s mechanickým termostatem	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: pomocí elektronického řízení teploty v místnosti	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle denní hodiny	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle dne v týdnu	x

Jiné možnosti regulace

Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním přítomnosti	-
Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním otevřeného okna	x
Další možnosti regulace: s možností dálkového ovládání	-
Další možnosti regulace: adaptivní regulace počátku vytápění	x

Další možnosti regulace: s omezením doby provozu

-

Další možnosti regulace: senzor s černou kuličkou

-

Hloubka včetně nástěnného držáku

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **220 800 200**

STIEBEL ELTRON spol. s. r. o.

Dopraváků 749/3

184 00 Praha 8

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.