

# ISG plus

REGULACE / ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Č. PRODUKTU: 233493

Ethernetová brána v nástěnné skříňce k připojení regulátoru tepelného čerpadla a regulátoru větracích přístrojů. Automatické odesílání údajů o přístroji do portálu STIEBEL ELTRON Internet Service. Přenos dat prostřednictvím DSL. Ovládání regulátoru prostřednictvím počítače, notebooku nebo tabletu. Integrované rozšíření rozhraní pro funkci SG Ready nebo optimalizaci vlastní spotřeby pro fotovoltaické systémy. Lze připojit k regulátoru tepelného čerpadla pro kompatibilní typy tepelných čerpadel a ke kompaktním větracím systémům.



## Nejdůležitější znaky

Jednoduchá obsluha zařízení tepelného čerpadla

---

Lokální domovská stránka pro přístroj

---

Vysoká bezpečnost dat

---

Aktivace pro portál SERVICEWELT je možná kdykoliv

---

Optimalizace vlastní spotřeby elektřiny z fotovoltaiky

---

Funkce SG Ready



Typ	<b>ISG plus</b>
Číslo obj.	233493

### Technická data

Provedení	Montáž na stěnu
10/100 Ethernet	RJ45
CAN	RJ45
RS232	RJ12
Vstup pro řízení	Kulatý konektor
Šířka	158 mm
Výška	95 mm
Hloubka	37 mm
Rozsah použití min./max.	0...60 °C

Dbejte na seznam kompatibility.

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.