

ISG plus

REGULACE / ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Č. PRODUKTU: 233493

Ethernetová brána v nástěnné skříňce k připojení regulátoru tepelného čerpadla a regulátoru větracích přístrojů. Automatické odesílání údajů o přístroji do portálu STIEBEL ELTRON Internet Service. Přenos dat prostřednictvím DSL. Ovládání regulátoru prostřednictvím počítače, notebooku nebo tabletu. Integrované rozšíření rozhraní pro funkci SG Ready nebo optimalizaci vlastní spotřeby pro fotovoltaické systémy. Lze připojit k regulátoru tepelného čerpadla pro kompatibilní typy tepelných čerpadel a ke kompaktním větracím systémům.



Nejdůležitější znaky

Jednoduchá obsluha zařízení tepelného čerpadla

Lokální domovská stránka pro přístroj

Vysoká bezpečnost dat

Aktivace pro portál SERVICEWELT je možná kdykoliv

Optimalizace vlastní spotřeby elektřiny z fotovoltaiky

Funkce SG Ready



Typ	ISG plus
Číslo obj.	233493

Technická data

Provedení	Montáž na stěnu
10/100 Ethernet	RJ45
CAN	RJ45
RS232	RJ12
Vstup pro řízení	Kulatý konektor
Šířka	158 mm
Výška	95 mm
Hloubka	37 mm
Rozsah použití min./max.	0...60 °C

Dbejte na seznam kompatibility.

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.