

## TAF PT 5 m

REGULACE / ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Č. PRODUKTU: 235995

Čidlo teploty k použití jako ponorné nebo příložné čidlo v systémech s tepelným čerpadlem.

### Nejdůležitější znaky

Volitelně použitelné jako ponorné nebo příložné čidlo



**TAF PT 2m**

Č. produktu: 235996



Typ	TAF PT 2m	TAF PT 5 m
Číslo obj.	235996	235995

**Technická data**

Provedení	Teplotní čidlo	Teplotní čidlo
S přívodním vedením	•	•
Barva	bílá	bílá
Průměr	6 mm	6 mm

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.