

# SBP 1010 E

AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍKY

Č. PRODUKTU: 236569

**SBP 1010 E – Naše akumulční řešení pro patrové obytné domy.**

S přípustným provozním tlakem 10 barů nabízí společnost STIEBEL ELTRON další sériové řešení pro použití ve vícegeneračních domech.

## Nejdůležitější znaky

Akumulační zásobník pro připojení topení u velkého výkonu tepelného čerpadla

Zásobník na 1000 litrů

Lze použít ve vícepatrové budově

Dimenzováno speciálně pro vysoké výkony tepelného čerpadla, např. formou kaskádového zapojení

Tepelná izolace WDH SBP jako volitelné příslušenství





Typ	SBP 1010 E
Číslo obj.	236569
Jmenovitý objem	1006 l
Výška	2300 mm
Průměr s tepelnou izolací	1010 mm

#### Technická data

Připojovací příruba tepelného čerpadla	DN 80
Připojovací příruba topení	DN 80
Přírubový otvor	280 mm
Přepravní výška	2335 mm
Max. dovolený tlak	1,00 MPa
Hmotnost	233 kg

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.