

SBP 1010 E

AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍKY

Snadné zvládnutí velkých úkolů

Důrazné doplnění všech funkcí Dobře vybavený pro velké výzvy: Největší verze tohoto akumulčního zásobníku jsou vhodné zejména pro spojení s velkými výkonnými tepelnými čerpadly – také v kaskádovém zapojení. Pokud plánujete integrovat solární termický systém nebo jiný zdroj tepla pro nabíjení, není to pro toto řešení úložiště žádný problém.

Ve vícegeneračních domech se přednostně používají největší varianty tohoto zásobníku. Spolehlivý provozní tlak 10 barů zajišťuje mimořádně vysokou spolehlivost.

Nejdůležitější znaky

Dimenzováno speciálně pro vysoké výkony tepelného čerpadla, např. formou kaskádového zapojení

Lze kombinovat se solárním systémem (varianta SOL)

Tepelná izolace jako volitelné příslušenství

Č. PRODUKTU: 236569



SBP 1000 E

Č. produktu: 227564



Typ	SBP 1000 E	SBP 1010 E
Číslo obj.	227564	236569

Technická data

Jmenovitý objem	1006 l	1006 l
Max. dovolený tlak	0,30 MPa	1,00 MPa
Výška s tepelnou izolací	2340 mm	2340 mm
Průměr s tepelnou izolací	1010 mm	1010 mm
Transportní výška včetně naklonění	2335 mm	2335 mm
Hmotnost	172 kg	233 kg

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.