

HSBC 180 Plus

INTEGRÁLNÍ ZÁSOBNÍKY

Č. PRODUKTU: 202927

Využívejte mnoho funkcí na co nejmenším prostoru

Využívejte teplou vodu a teplo kdykoli a obzvláště úsporně – tento systémový zásobník vám to velmi usnadní. Integrovaný akumulční zásobník uchovává tepelnou energii, kterou právě nepotřebujete, a v případě potřeby ji předává do topného okruhu. Zároveň zvyšuje spolehlivost provozu celého systému. To znamená, že jste optimálně zásobeni.

Chlazení v létě

Další výhodou tohoto systémového zásobníku je, že jej můžete v případě potřeby využít také k chlazení prostřednictvím podlahového vytápění nebo konvektorů s ventilátorem. Navzdory této rozmanitosti funkcí vám stačí kompaktní přístroj, který nezabere mnoho místa a nejlépe se kombinuje s našimi externě instalovanými tepelnými čerpadly vzduch-voda.

Nejdůležitější znaky

Kombinované zařízení ze zásobníku pro přípravu teplé pitné vody a akumulčního zásobníku

Snižuje instalační plochu potřebnou u jednotlivých zásobníků na polovinu

Kompaktní, systémově bezpečná a energeticky úsporná

Ideální pro kombinaci s tepelnými čerpadly k venkovní instalaci pro přípravu teplé vody a vytápění místností

Lze použít i k chlazení





Typ	HSBC 180 Plus
Číslo obj.	202927

Technická data

Třída energetické účinnosti (A+ → F)	B
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	1,29 kWh
Jmenovitý objem zásobníku teplé vody	178 l
Jmenovitý objem akumulčního zásobníku	80 l
Plocha výměníku	1,59 m ²
Objem výměníku	10 l
Výška	1910 mm
Šířka	605 mm
Hloubka	917 mm
Transportní výška včetně naklonění	1986 mm
Hmotnost	134 kg

Dostupnost na vyžádání

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.