

WDH 1000 SBP

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kvalitní tepelná izolace z tuhé pěny EPTS s izolačním víkem a kruhovou podlázkou pro akumulční zásobníky SBP 1000-1500. Grafitové vložky v EPTS a designové vlákno pro nízké tepelné ztráty. Klínové zářezy a textilní vložky umožňují optimální přizpůsobení zásobníku. Připravený lepený spoj v klínových zářezech umožňuje úpravu tvaru před montáží. Plastový vnější plášť v bílé barvě, víko v čedičově šedé. Upevnění tepelné izolace pomocí rychlouzávěru s lištou s háky.

Nejdůležitější znaky

Kompozitní tepelná izolace z tvrzené pěny a umělého rouna

Dobré izolační vlastnosti díky grafitovým vložkám

Dvě poloviny skořepiny pro snadnější úpravu tvaru

Č. PRODUKTU: 231929



WDH 1010 SBP

Č. produktu: 201662



Typ	WDH 1000 SBP	WDH 1010 SBP
Číslo obj.	231929	201662

Technická data

Izolace pro	SBP 1000 E a E SOL	SBP 1010 E
Tloušťka tepelné izolace	110 mm	110 mm
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	3,60 kWh	3,60 kWh

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.