

## SBS 601 W

PRŮTOKOVÉ ZÁSObNÍKY

**Nechte pracovat silný tým** **Integrace solární energie** Chytrá technologie na malém prostoru: Pro tuto kombinaci akumulčního zásobníku a zásobníku teplé vody nemusíte obětovat mnoho místa. Další výhodou je vysoká hygiena. Protože v přístroji jsou namontované vysoce účinné průtokové tepelné výměníky, zůstává v něm pouze malé množství teplé vody. S akumulční nádrží máte teplo pro vytápění místností na zavolání.

K jednomu z našich účinných tepelných čerpadel můžete snadno připojit další zdroj tepla. Nabízíme také variantu průtokového zásobníku, se kterým můžete rovněž využívat výhody solárního termického systému.

### Nejdůležitější znaky

Prostorová a cenová výhoda díky dvěma funkcím v jednom zásobníku

Široké možnosti použití díky kombinaci se solární tepelnou energií (speciální varianty) nebo volitelně s jinými zdroji tepla

Pouze jeden zásobník pro přípravu teplé vody a pro vytápění místností

Snižuje instalační plochu potřebnou u jednotlivých zásobníků na polovinu

Univerzální možnosti použití

Č. PRODUKTU: 229980



**SBS 601 W SOL**

Č. produktu: 229984



**SBS 1001 W**

Č. produktu: 229982



**SBS 1001 W SOL**

Č. produktu: 229986



Typ	SBS 601 W	SBS 601 W SOL	SBS 1001 W
Číslo obj.	229980	229984	229982

**Technická data**

Jmenovitý objem	613 l	599 l	941 l
Plocha výměníku teplé vody	6,00 m <sup>2</sup>	6,00 m <sup>2</sup>	8,70 m <sup>2</sup>
Výška s tepelnou izolací	1 775 mm	1 775 mm	2 350 mm
Průměr s tepelnou izolací	970 mm	970 mm	1 010 mm
Transportní výška včetně naklonění	1 840 mm	1 840 mm	2 285 mm
Hmotnost	135 kg	180 kg	175 kg



Typ	SBS 1001 W SOL
Číslo obj.	229986

#### Technická data

Jmenovitý objem	916 l
Plocha výměníku teplé vody	8,70 m <sup>2</sup>
Výška s tepelnou izolací	2 350 mm
Průměr s tepelnou izolací	1 010 mm
Transportní výška včetně naklonění	2 285 mm
Hmotnost	220 kg

Max. doporučená aperturní plocha kolektoru se vztahuje na plošné kolektory značky STIEBEL ELTRON.

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.