

SB-VTI 500

Č. PRODUKTU: 200161

Užívejte si horkou vodu kdykoli

Tento zásobník zajišťuje, že máte teplou vodu k dispozici ve dne i v noci. A to bez ohledu na to, zda ho používáte sami, nebo společně se sousedy. S objemem až 150 litrů je vynikající volbou pro váš rodinný dům. Příklad je však vhodný i pro dvougenerační domy.

Vytvoření kombinace

Zkombinujte zásobník pro přípravu teplé vody s tepelným čerpadlem pro vytápění a užijte si maximální pohodlí. Na přání lze přístroj připojit i k olejovým nebo plynovým zdrojům tepla. Abychom vám usnadnili obsluhu, vybavili jsme přístroj regulátorem teploty a teploměrem.

Nejdůležitější znaky

Zásobník teplé vody pro kombinaci s tepelnými čerpadly pro vytápění nebo jinými zdroji tepla

Díky štíhlému konstrukčnímu tvaru lze snadno integrovat do stávajících místností.

Integrovaná ochrana proti korozi





Typ	SB-VTI 100	SB-VTI 150	SB-VTI 200
Číslo obj.	200156	200157	200158

Technická data

Třída energetické účinnosti	B	C	C
Pohotovostní tepelná ztráta / 24 h při 65 °C	1,10 kWh	1,40 kWh	1,50 kWh
jmenovitý objem	113 l	147 l	192 l
Plocha - výměník nahoře	1,00 m ²	1,10 m ²	1,30 m ²
Výška	1022 mm	1262 mm	1574 mm
Průměr s tepelnou izolací	550 mm	550 mm	550 mm
Transportní výška včetně naklonění	1 180 mm	1 400 mm	1 700 mm
Hmotnost	66 kg	81 kg	96 kg



Typ	SB-VTI 300	SB-VTI 400	SB-VTI 500
Číslo obj.	200159	200160	200161

Technická data

Třída energetické účinnosti	C	C	C
Pohotovostní tepelná ztráta / 24 h při 65 °C	2,20 kWh	2,50 kWh	2,70 kWh
jmenovitý objem	295 l	412 l	496 l
Plocha - výměník nahoře	1,50 m ²	1,90 m ²	2,30 m ²
Výška	1552 mm	1543 mm	1813 mm
Průměr s tepelnou izolací	650 mm	750 mm	750 mm
Transportní výška včetně naklonění	1 730 mm	1 700 mm	1 970 mm
Hmotnost	126 kg	188 kg	213 kg

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.