SBB 301 WP

ZÁSOBNÍKY PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

Č. PRODUKTU: 221360

Vyberte si partnera pro tepelná čerpadla

Pokud si ceníte vysoké úrovně komfortu teplé vody s dobrou účinností, jsou pro vás tato řešení akumulace energie to pravé. Pokud bydlíte v rodinném domě nebo dvougeneračním domě, přebírají tyto přístroje dodávku teplé vody ve spojení s tepelným čerpadlem.

Efektivní využití slunce

Přístroje však umožňují ještě více. Jedna modelová varianta zásobníku je vybavena speciálním druhým tepelným výměníkem s hladkou trubkou. To vám umožní využívat tepelný zisk vašeho solárního termického systému zvláště dobře a efektivně.

SBB 302 WP
Č. produktu: 221361

SBB 401 WP SOL
Č. produktu: 221362

SBB 501 WP SOL
Č. produktu: 227534

Nejdůležitější znaky

Příprava teplé vody v rodinných nebo dvougeneračních domech

Navrženo pro různá tepelná čerpadla

Ve speciální variantě lze kombinovat se solárním systémem

Typ	SBB 301 WP	SBB 302 WP	SBB 401 WP SOL
Číslo obj.	221360	221361	221362

Technická data

Třída energetické účinnosti (A+ → F)	C	C	C
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	2,10 kWh	2,10 kWh	2,40 kWh
Jmenovitý objem	301 l	290 l	395 l
Plocha - výměník nahoře	3,20 m²	4,80 m²	4,00 m²
Výška	1710 mm	1710 mm	1880 mm
Průměr s tepelnou izolací	700 mm	700 mm	750 mm
Transportní výška včetně naklonění	1 750 mm	1 750 mm	1 930 mm
Hmotnost	156 kg	184 kg	219 kg

Typ	SBB 501 WP SOL
Číslo obj.	227534

Technická data

Třída energetické účinnosti (A+ → F)	
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	2,40 kWh
Jmenovitý objem	495 l
Plocha - výměník nahoře	5,00 m²
Výška	1988 mm
Průměr s tepelnou izolací	810 mm
Transportní výška včetně naklonění	2 035 mm
Hmotnost	260 kg

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.