

STD 315-1 Plus

ZÁSOBNÍKY PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

Č. PRODUKTU: 204784

Kombinace teplé vody s vysokou účinností

S námi můžete využívat vodu ohřívanou pomocí ekologické energie obzvláště komfortně. Za tímto účelem jednoduše zkombinujte své ekologické tepelné čerpadlo s tímto zásobníkem pro přípravu teplé vody. Tím se zároveň zvyšuje energetická účinnost. Podle směrnice ErP dosahuje přístroj třídy B.

Dlouhodobé a všestranné použití

Pozoruhodná účinnost je však jen jednou z výhod, které na vás čekají. Díky integrované ochraně proti korozi se můžete těšit na dlouhou životnost zásobníku. Ať už bydlíte v rodinném domě nebo dvougeneračním domku, přístroj je vhodný pro použití v obou typech budov.

Nejdůležitější znaky

Zásobníky pro přípravu teplé vody pro kombinaci s tepelnými čerpadly vytápění

Účinný provoz díky nízkým tepelným ztrátám

Integrovaná ochrana proti korozi

Výběr mezi variantami 300, 400 nebo 500 litrů v závislosti na požadavcích na teplou vodu



STD 420-1 Plus

Č. produktu: 204785



STD 520-1 Plus

Č. produktu: 204786



Typ	STD 315-1 Plus	STD 420-1 Plus	STD 520-1 Plus
Číslo obj.	204784	204785	204786

Technická data

Třída energetické účinnosti (A+ → F)	B	B	B
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	1,70 kWh	1,80 kWh	1,90 kWh
Jmenovitý objem	314 l	418 l	522 l
Plocha - výměník nahoře	2,00 m²	2,60 m²	3,20 m²
Výška	1619 mm	1799 mm	1904 mm
Průměr s tepelnou izolací	650 mm	730 mm	780 mm
Transportní výška včetně naklonění	1 750 mm	1 946 mm	2 063 mm
Hmotnost	111 kg	139 kg	182 kg

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.