

# STD 520-1 Plus

ZÁSObNÍKY PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

Č. PRODUKTU: 204786

## Kombinace teplé vody s vysokou účinností

S námi můžete využívat vodu ohřivanou pomocí ekologické energie obzvláště komfortně. Za tímto účelem jednoduše zkombinujte své ekologické tepelné čerpadlo s tímto zásobníkem pro přípravu teplé vody. Tím se zároveň zvyšuje energetická účinnost. Podle směrnice ErP dosahuje přístroj třídy B.

## Dlouhodobé a všestranné použití

Pozoruhodná účinnost je však jen jednou z výhod, které na vás čekají. Díky integrované ochraně proti korozi se můžete těšit na dlouhou životnost zásobníku. Ať už bydlíte v rodinném domě nebo dvougeneračním domku, přístroj je vhodný pro použití v obou typech budov.

## Nejdůležitější znaky

Zásobníky pro přípravu teplé vody pro kombinaci s tepelnými čerpadly vytápění

Účinný provoz díky nízkým tepelným ztrátám

Integrovaná ochrana proti korozi

Výběr mezi variantami 300, 400 nebo 500 litrů v závislosti na požadavcích na teplou vodu



**STD 180-1 Plus**

Č. produktu: 205874



**STD 315-1 Plus**

Č. produktu: 204784



**STD 420-1 Plus**

Č. produktu: 204785



Typ	STD 180-1 Plus	STD 315-1 Plus	STD 420-1 Plus
Číslo obj.	205874	204784	204785

### Technická data

Třída energetické účinnosti	B	B	B
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	1,30 kWh	1,70 kWh	1,80 kWh
Jmenovitý objem	187 l	314 l	418 l
Plocha - výměník nahoře	2,00 m <sup>2</sup>	2,00 m <sup>2</sup>	2,60 m <sup>2</sup>
Výška	1210 mm	1619 mm	1799 mm
Průměr s tepelnou izolací		650 mm	730 mm
Transportní výška včetně naklonění	1 379 mm	1 750 mm	1 946 mm
Hmotnost		111 kg	139 kg



Typ	STD 520-1 Plus
Číslo obj.	204786

#### Technická data

Třída energetické účinnosti	B
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	1,90 kWh
Jmenovitý objem	522 l
Plocha - výměník nahoře	3,20 m <sup>2</sup>
Výška	1904 mm
Průměr s tepelnou izolací	780 mm
Transportní výška včetně naklonění	2 063 mm
Hmotnost	182 kg

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.