












# SBB 1001 SOL

ZÁSOBNÍK TEPLÉ PITNÉ VODY

Č. PRODUKTU: 229295

## Ostatní příslušenství

Článek	Číslo obj.	Typ	Popis
	231924	<b><u>WDH 1001 SBB</u></b>	Tepelná izolace, Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C: 3,5 kWh, Izolace pro: SBB 1001 a 1001 SOL, Výška: 2350 mm, Tloušťka: 110 mm
	232907	<b><u>WTS 30 E</u></b>	Ohřívací stanice přípravy teplé vody, Výška: 860 mm, Šířka: 500 mm, Hloubka: 290 mm
	232908	<b><u>WTS 40 E</u></b>	Ohřívací stanice přípravy teplé vody, Výška: 1090 mm, Šířka: 520 mm, Hloubka: 305 mm
	232030	<b>BGC 2/60</b>	Šroubovací topné těleso, Hloubka ponoření: 480 mm
	233719	<b><u>UPZ</u></b>	Cirkulační čerpadlo pitné vody, Připojení: G 1/2
	000694	<b><u>FCR 28/120</u></b>	Topná příruba, Příkon ~ 400 V: 12 kW, Provedení: jednookruhové
	000695	<b><u>FCR 28/180</u></b>	Topná příruba, Příkon ~ 400 V: 18 kW, Provedení: jednookruhové
	000696	<b><u>FCR 28/270</u></b>	Topná příruba, Příkon ~ 400 V: 27 kW, Provedení: jednookruhové
	001502	<b><u>FCR 28/360</u></b>	Topná příruba, Příkon ~ 400 V: 36 kW, Provedení: jednookruhové
	071332	<b><u>FCR 28/120</u></b>	Topná příruba, Příkon ~ 400 V: 6/12 kW, Provedení: dvou-/jednookruhové
	071333	<b><u>FCR 28/180</u></b>	Topná příruba, Příkon ~ 400 V: 9/18 kW, Provedení: dvou-/jednookruhové



074370

**ZH 1**

Bezpečnostní skupina ZH1 pro uzavřené elektrické stacionární zásobníky, lze dovybavit tlakový redukční ventil DMV/ZH1. Měděný kryt, přípojky G 3/4. Aktivační tlak pojistného ventilu: 0,6 MPa, Připojení: G 3/4 A



074371

**DMV / ZH 1**

Speciální tlakový redukční ventil G 1 jako doplněk k ZH 1, pokud klidový tlak na místě montáže činí více než 0,48 MPa (4,8 bar). Mosaz. Přípojka 3/4 palce

**Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: 251  
116 154

**Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

**Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.