

SBB 1001 SOL

ZÁSOBNÍK TEPLÉ PITNÉ VODY

Č. PRODUKTU: 229295

Velkoobjemové stacionární zásobníky SBB jsou ideální zařízení k přípravě teplé vody pro velká tepelná čerpadla ve vícegeneračních domech. Varianta SOL nabízí možnost dodatečného připojení solárního zařízení. Kromě toho umožňuje paralelní připojení. K přípravě teplé vody a plnění zásobníku ve spojení s tepelným čerpadlem je nezbytná ohřívací stanice WTS E z programu příslušenství.



Nejdůležitější znaky

Smaltovaný zásobník pro přípravu pitné teplé vody s vysokým výkonem tepelného čerpadla

Zásobník na 1000 litrů

Je vyžadována externí ukládací stanice pro uchovávání ohřáté pitné vody

Možnost kombinace se solárním zařízením

K přípravě teplé vody ve dvougeneračních domech

Příprava teplé vody v režimu tepelného čerpadla pomocí sladěné ohřívací stanice WTS 30/40 E (příslušenství)

Vysoce účinná izolace zaručuje minimální tepelné ztráty (volitelné příslušenství)



Typ	SBB 751 SOL	SBB 1001 SOL
Číslo obj.	229294	229295
Jmenovitý objem	736 l	971 l
Výška	1777 mm	2277 mm
Průměr s tepelnou izolací	1010 mm	1010 mm

Technická data

Připojení teplé vody	G 2 A	G 2 A
Přípojka studené vody	G 2 A	G 2 A
Připojení ohřívací stanice	G 2 A	G 2 A
Přípojka tepelného výměníku	G 1 A	G 1 A
Plocha výměníku	3 m ²	3,9 m ²
Přírubový otvor	280 mm	280 mm
Přepravní výška	1840 mm	2335 mm
Max. doporučená aperturní plocha kolektoru	15 m ²	20 m ²
Hmotnost	242 kg	296 kg

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **251 116 154**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.