

## AHP-WW.2

PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Nejdůležitější znaky

Ochrana tepelného čerpadla proti větru na místech instalace vystavených větru

---

Optimalizováno pro tepelná čerpadla vzduch-voda s chladivem R290


---

Za tepelným čerpadlem není nutná žádná stěna

---

Bílé provedení

Č. PRODUKTU: 208681




**AHP-WW.1**

Č. produktu: 208658



**AHP-WW.3**

Č. produktu: 208682



Typ	AHP-WW.1	AHP-WW.2	AHP-WW.3
Číslo obj.	208658	208681	208682

**Technická data**

Výška	780 mm	964 mm	1185 mm
Šířka	803 mm	803 mm	803 mm
Hloubka	274 mm	274 mm	274 mm
Hmotnost	11 kg	13 kg	15 kg
Barva	Signální bílá, RAL 9003	Signální bílá, RAL 9003	Signální bílá, RAL 9003

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.