AWU-HS 10

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č. PRODUKTU: 207720



Nejdůležitější znaky

- Balíček hadic s přívodním a vratným potrubím ze zkracovatelného vlnovce z ušlechtilé oceli
- Vhodné pro novostavby a rekonstrukce
- Možnost kombinace s volně položenou trubkou KG/HT DN200
- Snadné zasunutí díky opláštění s optimalizovaným třením



AWU-HS 2,5
Č. produktu: 207718



AWU-HS 5
Č. produktu: 207719





Typ	AWU-HS 2,5	AWU-HS 5	AWU-HS 10
Číslo obj.	207718	207719	207720

Technická data

Pro velikosti tlakových hadic DN	25	25	25
Délka	2,5 m	5 m	10 m
Tloušťka tepelné izolace	100 mm	100 mm	100 mm
Vnější průměr s izolací	320 mm	320 mm	320 mm

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.