

WPL 47 Set A

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VODA

Č. PRODUKTU: 228836

Zvládněte velké úkoly s energetickými balíčky

Pokud potřebujete vysoký tepelný výkon, je pro vás nevhodnější toto tepelné čerpadlo vzduch-voda. Při kaskádovém zapojení se výkon přístroje sčítá a bez problémů zásobuje i vícegenerační domy nebo komerční budovy. Váš odborník jej zároveň přesně přizpůsobí komplexu budov nebo obytným jednotkám.

Vytváření smysluplných spojení

Tepelné čerpadlo umístěné ve venkovním prostoru je navíc otevřené pro další. Váš odborník jej zkombinuje s dalšími zdroji tepla prostřednictvím regulátoru tepelného čerpadla. Díky tomu můžete přístroj používat velmi variabilním způsobem.



Nejdůležitější znaky

Tepelné čerpadlo vzduch-voda k venkovní instalaci pro vytápění

Velmi vysoký topný faktor pro vícegenerační domy a komerční budovy

Bezpečnost provozu zajišťuje výparník chráněný z vnější strany proti poškození

Vhodné pro bivalentní provoz s jiným zdrojem energie

Nízká konstrukční výška v poměru k vysokému topnému faktoru



Typ	WPL 47 Set A
Číslo obj.	228836

Technická data

Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W35 (A+++ → D)	A++
Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W55 (A+++ → D)	A+
SCOP 35 °C (EN 14825)	3,79
Tepelný výkon při A7/W35 (EN 14511)	26,83 kW
Tepelný výkon při A2/W35 (EN 14511)	24,82 kW
Tepelný výkon při A-7/W35 (EN 14511)	21,68 kW
Topný faktor při A7/W35 (EN 14511)	3,94
Topný faktor při A2/W35 (EN 14511)	3,43
Topný faktor při A-7/W35 (EN 14511)	3,05
Jmenovité napětí kompresoru	400 V
Jmenovité napětí vestavěného nouzového/přídavného vytápění	400 V
Jmenovité napětí řízení	230 V
Hladina akustického výkonu (EN 12102)	69 dB(A)
Hranice použití tepelného zdroje min./max.	-20 / 40 °C
Hranice použití na straně vytápění max.	60 °C
Výška	1485 mm
Šířka	1860 mm
Hloubka	2040 mm
Hmotnost	540 kg
Chladivo	R407 C
Barva	bílá

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.