

WPC 05 cool

TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ-VODA

Č. PRODUKTU: 232932

Tepelné čerpadlo země-voda WPC cool je jedním z nejúčinnějších tepelných čerpadel na trhu. Jeho nový design zdůrazňuje nejen vizuální standardy. Malými rozměry a dělitelností lze je snadno instalovat i ve zúžených prostorech. Jelikož se jedná o zásobník teplé vody o objemu 200 litrů s integrovaným výměníkem tepla, postačí k velkému komfortu topení malá úložná plocha. Dodatečnou výhodou úspory místa také poskytuje integrace vysoce účinných oběhových čerpadel a komfortně ovládaný regulátor tepelného čerpadla WPM 3. WPC cool rovněž zajišťuje i v teplých měsících – zcela efektivně – mimořádně příjemné klima. Svou sílu k topení a chlazení odebírá přímo ze země.



Nejdůležitější znaky

Kompaktní přístroj s funkcemi topení, chlazení a přípravy teplé vody

Tepelný výkon 5,82 kW u B0/W35

Zvýšení účinnosti použitím vestavěných vysoce účinných oběhových čerpadel

Zvlášť komfortní při instalaci, jelikož chladicí okruh a modul zásobníku lze pro přepravu oddělit

S regulátorem tepelného čerpadla WPM 3 ke komfortní obsluze

Řízení je možné prostřednictvím domácí sítě

Příkladná účinnost pro nízké náklady na energie

Výhoda úspory místa v důsledku kompaktního, vysoce integrovaného řešení

Možné do teploty topné vody + 65 °C



Typ	WPC 04 cool	WPC 05 cool	WPC 07 cool
Číslo obj.	232931	232932	232933
Tepelný výkon při B0/W35 (EN 14511)	4.77 kW	5.82 kW	7.50 kW
Topný faktor při B0/W35 (EN 14511)	4,50	4,80	4,84

Technická data

Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W35	A+++	A+++	A+++
Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W55	A++	A++	A++
Třída energetické účinnosti přípravy teplé vody u zátěžového profilu XL	A	A	A
SCOP (EN 14825)	4,925	5,325	5,325
Hladina akustického výkonu W35 (EN 12102)	43,00 dB(A)	45,00 dB(A)	48,00 dB(A)
Jmenovité napětí kompresoru	400 V	400 V	400 V
Jmenovité napětí nouzového/přídavného topení	400 V	400 V	400 V
Plocha výměníku	2,10 m ²	2,10 m ²	2,10 m ²
Jmenovitý objem	175 l	175 l	175 l
Výška	1,917 mm	1,917 mm	1,917 mm
Šířka	600 mm	600 mm	600 mm
Hloubka	703 mm	703 mm	703 mm
Hmotnost	248 kg	251 kg	264 kg

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.