

WPKI-HKM E

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č. PRODUKTU: 233603

Nejdůležitější znaky

Izolovaná konstrukční skupina pro směřovaný topný okruh

Se samotížnou brzdou

Se směšovačem a motorem směšovače

Uzavírací ventily s teploměrem

Oběhové čerpadlo s energetickou účinností třídy A





Typ	WPKI-HK E	WPKI-HKM E
Číslo obj.	233602	233603

Technická data

Výška	420 mm	420 mm
Šířka	250 mm	250 mm
Hloubka	269 mm	269 mm
Výtlačná výška	6,2 m	6,2 m
Max. průtok	3,3 m ³ /h	3,3 m ³ /h
Index využití energie EEI	0,20	0,20
Přípojka nahoře	G 1	G 1
Přípojka dole	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
Typ oběhového čerpadla	Yonos Para RS 25/6 RKA	Yonos Para RS 25/6 RKA

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **251 116 154**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.