




HPA-0 10 C Premium







TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH | VODA











Č. PRODUKTU: 238979

Potřebné příslušenství

Článek	Číslo obj.	Typ	Popis
	233622	AS-WP 1	Hydraulická přípojovací sada, Připojení: 32 x 2,9 mm
	233623	AS-WP 2	Hydraulická přípojovací sada, Připojení: G 1 1/4
	236000	<u>WPM international</u>	Regulátory tepelného čerpadla s mezinárodními návody k použití, Výška: 72 mm, Šířka: 146 mm, Hloubka: 96 mm

Ostatní příslušenství

Článek	Číslo obj.	Typ	Popis
	201620	<u>UP 25/7.5 PCV</u>	Oběhové čerpadlo, Připojení: G 1 1/2
	232964	<u>SK 1</u>	Stacionární konzola s topným kabelem délky 1 m
	235950	<u>UP 25/1-8 PCV</u>	Oběhové čerpadlo
	233010	<u>HM</u>	Hydraulický modul
	233510	<u>HSBC 200</u>	Integrální zásobník, Jmenovitý objem zásobníku teplé pitné vody: 168 l, Jmenovitý obsah akumulčního zásobníku: 100 l, Hloubka: 871 mm, Výška: 1908 mm, Šířka: 680 mm
	232805	<u>HM Trend</u>	Hydraulický modul

	234763	<u>WPKI 5</u>	Kompaktní instalace
	234764	<u>BBI 5</u>	Kompaktní instalace
	234348	<u>SBBE 301 WP</u>	Zásobník teplé pitné vody, Jmenovitý objem: 299 l, Hloubka: 852 mm, Výška: 1737 mm, Šířka: 786 mm
	234722	<u>WK 2</u>	Nástěnná konzola
	233602	<u>WPKI-HK E</u>	Konstrukční skupina topného okruhu bez směšovacího ventilu
	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	Konstrukční skupina topného okruhu se směšovacím ventilem
	185579	<u>FE 7</u>	Dálkové ovládání s čidlem v místnosti, Výška: 80,00 mm, Šířka: 80,00 mm, Hloubka: 30 mm
	233831	<u>SD 32-2 GE</u>	Rovná tlaková hadice s tepelnou izolací 30 mm, Pro velikosti tlakových hadic DN: 32, Délka: 2 m, Vnější průměr s izolací: 106 mm, Přípojka strana topení a zdroje: G 1 1/4
	233711	STB-FB	Bezpečnostní regulátor teploty pro podlahové topení
	185458	<u>SBP 200 E</u>	Akumulační zásobník, Jmenovitý objem: 207 l, Výška: 1535 mm, Průměr s tepelnou izolací: 630 mm
	221360	<u>SBB 301 WP</u>	Zásobník teplé pitné vody, Jmenovitý objem: 301 l, Průměr s tepelnou izolací: 700 mm, Výška: 1710 mm

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: 251
116 154

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.