


RC-2-VD P/4

DECENTRÁLNÍ VĚTRACÍ SYSTÉMY

Č. PRODUKTU: 207049


Objevte, jak je větrání jednoduché

Přejete si více čerstvého vzduchu? Stačí se dotknout prstem elegantního barevného dotykového displeje našeho regulátoru pro decentrální větrací přístroje. Pohodlná a intuitivní regulace umožňuje snadno určit kvalitu vzduchu v požadované místnosti. Můžete si vybrat z pěti různých stupňů větrání a dokonce je nastavit pomocí časovače.



Nejlepší ochrana proti plísním: odvádění vlhkosti

Ventilátor lze ovládat samostatně, aby bylo možné rychle vyvětrat prostor koupelny v případě vysoké vlhkosti nebo nepříjemných pachů. Rychlé odvádění vlhkosti také zabraňuje vzniku plísní. Volitelně dostupný snímač vlhkosti vám nabízí ještě větší bezpečnost a pohodlí. Jakmile je dosaženo určité úrovně vlhkosti, stupeň větrání se automaticky upraví.



RC-2-VD P/2

Č. produktu: 207048



RC-2-VD P/8

Č. produktu: 207050

Nejdůležitější znaky

Regulační a ovládací díl pro decentrální větrací systémy

Jasně a moderní vedení uživatele prostřednictvím barevného dotykového displeje

Volitelně lze integrovat do technologie řízení budov


Obzvláště rychlé snížení zatížení vlhkostí, zápachem a CO2 díky funkci „intenzivního větrání“

Zobrazení teploty místnosti a vlhkosti vzduchu

Lze regulovat až osm ventilátorů

Obzvláště tichý provoz díky aktivované funkci „Silent Mode“

Automatické zobrazení výměny filtru



Typ	RC-2-VD P/2	RC-2-VD P/4	RC-2-VD P/8
Číslo obj.	207048	207049	207050

Technická data

Počet ventilátorů na jedno řízení	max. 2	max. 4	max. 8
Stupeň krytí (IP)	IP00	IP00	IP00
Barva	bílá	bílá	bílá
Výstupní napětí	230 V	230 V	230 V
Šířka	80 mm	80 mm	80 mm
Výška	80 mm	80 mm	80 mm
Hloubka	9 mm	9 mm	9 mm
Výška řídicí jednotky	70 mm	70 mm	70 mm
Hloubka řídicí jednotky	47 mm	47 mm	47 mm
Šířka řídicí jednotky	70 mm	70 mm	70 mm

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.