

## AWG 315 SR

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č. PRODUKTU: 233836

### Nejdůležitější znaky

Robustní provedení z ocelového plechu

---

Šedě lakovaná mřížka proti nepřízní počasí

---

Teleskopická pro optimální přizpůsobení



**AWG 315 GL**

Č. produktu: 232955



Typ	AWG 315 GL	AWG 315 SR
Číslo obj.	232955	233836

## Technická data

Výška	490 mm	490 mm
Šířka	483 mm	483 mm
Hloubka	627 mm	627 mm
Jmenovitý průměr	315 mm	315 mm
Průřaz min.	450x450 mm	450x450 mm
Tloušťka stěny	280 - 500 mm	280 - 500 mm
Max. množství vzduchu	1300 m <sup>3</sup> /h	1300 m <sup>3</sup> /h
Barva	RAL 9006	stříbrná metalíza
Materiál/látka	Ocelový plech	Ocelový plech
Provedení	S ochrannou mřížkou proti nepřízní počasí lakovanou, šedý lak	S mřížkou proti nepřízní počasí se stříbrnou metalízou

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.