

## AWG 315 SR

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č. PRODUKTU: 233836

### Nejdůležitější znaky

Robustní provedení z ocelového plechu

Šedě lakovaná mřížka proti nepřízní počasí

Teleskopická pro optimální přizpůsobení



**AWG 315 GL**

Č. produktu: 232955



Typ	AWG 315 GL	AWG 315 SR
Číslo obj.	232955	233836

**Technická data**

Výška	490 mm	490 mm
Šířka	483 mm	483 mm
Hloubka	627 mm	627 mm
Jmenovitý průměr	315 mm	315 mm
Průřaz min.	450x450 mm	450x450 mm
Tloušťka stěny	280 - 500 mm	280 - 500 mm
Max. množství vzduchu	1300 m <sup>3</sup> /h	1300 m <sup>3</sup> /h
Barva	RAL 9006	stříbrná metalíza
Materiál/látka	Ocelový plech	Ocelový plech
Provedení	S ochrannou mřížkou proti nepřízní počasí lakovanou, šedý lak	S mřížkou proti nepřízní počasí se stříbrnou metalízou

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.