

## LSWP 315- 1,5 D

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č. PRODUKTU: 207477

### Nejdůležitější znaky

Zvukově izolovaná vzduchová hadice pro integrované větrací systémy (s R290)

Rychlá a bezpečná montáž díky přípojkám rychloupínacího adaptéru z EPS

Těsné připojení venkovního a odvětrávaného vzduchu bez tepelných mostů

45stupňový adaptér pro nižší tlakové ztráty



**LSWP 315-0,7 D**

Č. produktu: 207475



**LSWP 315-0,9 D**

Č. produktu: 207476



**LSWP 315-3 D**

Č. produktu: 207478



Typ	LSWP 315- 1,5 D	LSWP 315-0,7 D	LSWP 315-0,9 D
Číslo obj.	207477	207475	207476

**Technická data**

Jmenovitý průměr	315 mm	315 mm	315 mm
Délka	1500 mm	700 mm	900 mm
Tloušťka tepelné izolace	50 mm	50 mm	50 mm
Barva vzduchové hadice	šedá	šedá	šedá



Typ	LSWP 315-3 D
Číslo obj.	207478

**Technická data**

Jmenovitý průměr	315 mm
Délka	3000 mm
Tloušťka tepelné izolace	50 mm
Barva vzduchové hadice	šedá

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.