

LSWP 315-3 D

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č. PRODUKTU: 207478

Nejdůležitější znaky

Zvukově izolovaná vzduchová hadice pro integrované větrací systémy (s R290)

Rychlá a bezpečná montáž díky přípojkám rychloupínacího adaptéru z EPS

Těsné připojení venkovního a odvětrávaného vzduchu bez tepelných mostů

45stupňový adaptér pro nižší tlakové ztráty



LSWP 315- 1,5 D

Č. produktu: 207477




LSWP 315-0,7 D

Č. produktu: 207475



LSWP 315-0,9 D

Č. produktu: 207476



Typ	LSWP 315- 1,5 D	LSWP 315-0,7 D	LSWP 315-0,9 D
Číslo obj.	207477	207475	207476

Technická data

Jmenovitý průměr	315 mm	315 mm	315 mm
Délka	1500 mm	700 mm	900 mm
Tloušťka tepelné izolace	50 mm	50 mm	50 mm
Barva vzduchové hadice	šedá	šedá	šedá



Typ	LSWP 315-3 D
Číslo obj.	207478

Technická data

Jmenovitý průměr	315 mm
Délka	3000 mm
Tloušťka tepelné izolace	50 mm
Barva vzduchové hadice	šedá

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.