

LSWP 315-1,5 E

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č. PRODUKTU: 208272

Nejdůležitější znaky

Zvukově izolovaná vzduchová hadice pro integrované větrací systémy (s R290)

Přímá přípojka pro flexibilní vedení hadice

Rychlá a bezpečná montáž díky přípojkám rychloupínacího adaptéru z EPS

Těsné připojení venkovního a odvětrávaného vzduchu bez tepelných mostů



LSWP 315-0,7 E

Č. produktu: 208270



LSWP 315-0,9 E

Č. produktu: 208271



LSWP 315-3 E

Č. produktu: 208273



Typ	LSWP 315-0,7 E	LSWP 315-0,9 E	LSWP 315-1,5 E
Číslo obj.	208270	208271	208272

Technická data

Jmenovitý průměr	315 mm	315 mm	315 mm
Délka	700 mm	900 mm	1500 mm
Tloušťka tepelné izolace	50 mm	50 mm	50 mm
Barva vzduchové hadice	šedá	šedá	šedá



Typ	LSWP 315-3 E
Číslo obj.	208273

Technická data

Jmenovitý průměr	315 mm
Délka	3000 mm
Tloušťka tepelné izolace	50 mm
Barva vzduchové hadice	šedá

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.