

LWF AR 1.5

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č. PRODUKTU: 204818

Optimalizujte komfort čerstvého vzduchu

Vzduch zvenku je sice čerstvý a bohatý na kyslík, ale jeho teplota kolísá v závislosti na denní a roční době. Tento vzduchový dohřívač je ideálním doplňkem, který zajistí, že nekomplikované větrání vašeho obytného prostoru bude stále poskytovat nekomplikovaný komfort. Ohřívá přiváděný vzduch a tím podporuje vaše vytápění.



Vytvářejte jednoduché kombinace

Nezáleží na tom, zda používáte pouze centrální větrací přístroj, integrovaný větrací systém nebo větrací přístroj společně s tepelným čerpadlem pro vytápění – vzduchový dohřívač lze s nimi snadno kombinovat. O to se postará váš odborník. Pokud je vaše tepelné čerpadlo vybaveno funkcí chlazení, lze vzduchový dohřívač použít také pro energeticky účinné dochlazování přiváděného vzduchu.

Nejdůležitější znaky

Ohřívá vzduch pro energeticky účinný ohřev přiváděného vzduchu

Možnost dodatečného chlazení přiváděného vzduchu v létě, pokud tepelné čerpadlo nabízí funkci chlazení

Výrazně vyšší komfort bydlení, protože teplota přiváděného vzduchu je zvýšena na pokojovou teplotu

Kompaktní EPP skříň je vhodná pro montáž na stěnu a na strop



Typ	LWF AR 1.5
Číslo obj.	204818

Technická data

Tepelný výkon	3.4 kW
Chladicí výkon	1.55 kW
Výška	500 mm
Šířka	600 mm
Hloubka	512 mm
Průtok vzduchu max.	420 m ³ /h
Napájecí napětí regulátoru	240 V

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.