

## ESH 10 U-P Plus

MALÉ OHŘÍVAČE VODY

Č. PRODUKTU: 201397

### Dosáhněte hodně s malým úsilím

**Spolehlivě dobrý servis** Požadovat málo a dosáhnout hodně, to je specialita tohoto malého zásobníku. Tlakový přístroj se instaluje prostorově úsporným způsobem pod umyvadlo či dřez. Odtud také zásobuje několik odběrných míst blízko sebe a plně pokryje vaše malé až střední požadavky na teplou vodu v kuchyni nebo koupelně. S ním je možné si dát i krátkou sprchu.



### Nejdůležitější znaky

Tlakové připojení k zásobování jednoho nebo několika odběrných míst

Plynulé Rozsah nastavení teplot v oblasti 35 - 82 °C s možným omezením teploty

Ideální do kuchyně a koupelny díky velké kapacitě teplé vody

Úsporný díky vynikající tepelné izolaci

Praktický indikátor provozního stavu / kontrolka

Jednoduchá instalace díky zástrčce s ochranným kontaktem



Typ	ESH 10 U-P Plus
Číslo obj.	201397

### Technická data

Připojovací příkon	2 kW
Jmenovitý výkon 2	2.0 kW
Síťová přípojka	1/N/PE
Jmenovité napětí	230 V
Jištění 2	10 A
Frekvence	50-60 Hz
Třída energetické účinnosti (A+ → F)	A
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	0,36 kWh
Jmenovitý objem	10 l
Množství smíšené vody 40 °C	18 l
Rozsah nastavení teplot	35 - 82 °C
Provedení	Malý zásobník
Konstrukce	tlakový
Způsob montáže	Montáž pod odběrné místo
S armaturou	-
Materiál vnitřní nádrže	Ocel smaltovaná
Barva	bílá
Délka kabelu	0.95 m
Obsluha	Ruční
Omezovač teploty	•

Stupeň krytí (IP)	IP24 D
Výška	506 mm
Šířka	296 mm
Hloubka	276 mm
Hmotnost	8,00 kg

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.