

FCR 21/60

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č. PRODUKTU: 071330

Nejdůležitější znaky

Výměnné měděné topné těleso

Pro přizpůsobení jednotlivých scénářů použití

Vysoký komfort teplé vody díky výkonným topným tělesům

Plynulé nastavení teploty otočným regulátorem



FCR 28/120

Č. produktu: 071332



FCR 28/180

Č. produktu: 071333



Typ	FCR 21/60	FCR 28/120	FCR 28/180
Číslo obj.	071330	071332	071333

Technická data

Příkon ~ 230 V	2-4 kW		
Příkon ~ 400 V	2-6 kW	6/12 kW	9/18 kW
Síťová přípojka	1/N/PE, 3/N/PE	3/PE	3/PE
Jmenovité napětí	230/400 V	400 V	400 V
Napětí cívky	230 V	230 V	230 V
Frekvence	50/60 Hz	50 Hz	50 Hz
Provedení	Dvouokruhový/ jednookruhový	Dvouokruhový/ jednookruhový	Dvouokruhový/ jednookruhový
Vestavěný stykač	X	X	X
Stupeň krytí (IP)	IP24	IP24	IP24
Hloubka ponoru	400 mm	450 mm	450 mm
Průměr příruby	210 mm	280 mm	280 mm

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.