

## FCR 28/180

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č. PRODUKTU: 071333

### Nejdůležitější znaky

Výměnné měděné topné těleso

---

Pro přizpůsobení jednotlivých scénářů použití

---

Vysoký komfort teplé vody díky výkonným topným tělesům

---

Plynulé nastavení teploty otočným regulátorem



**FCR 21/60**

Č. produktu: 071330



**FCR 28/120**

Č. produktu: 071332



Typ	FCR 21/60	FCR 28/120	FCR 28/180
Číslo obj.	071330	071332	071333

## Technická data

Příkon ~ 400 V	2-6 kW	6/12 kW	9/18 kW
Síťová přípojka	1/N/PE, 3/N/PE	3/PE	3/PE
Jmenovité napětí	230/400 V	400 V	400 V
Napětí cívky	230 V	230 V	230 V
Frekvence	50/60 Hz	50 Hz	50 Hz
Provedení	Dvouokruhový/ jednookruhový	Dvouokruhový/ jednookruhový	Dvouokruhový/ jednookruhový
Vestavěný stykač	X	X	X
Stupeň krytí (IP)	IP24	IP24	IP24
Hloubka ponoru	400 mm	450 mm	450 mm
Průměr příruby	210 mm	280 mm	280 mm

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.