WDS 600

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č. PRODUKTU: 236077

Kvalitní tepelná izolace je opatřena izolačním krytem a spodním rondelem pro stacionární zásobník. Kombinace izolace z neoporu a rouna zajišťuje nízké tepelné ztráty. Vnější plášť je bílý, víko je černé. Montáž je díky zipovým spojům velmi snadná.

Nejdůležitější znaky

- Dvě poloviny skořepiny pro snadnější úpravu tvaru
- Nejlepší izolační vlastnosti díky grafitovým vložkám
- Nízké ztráty energie díky kvalitní tepelné izolaci

WDS 1000
Č. produktu: 236078

Typ	WDS 600	WDS 1000
Číslo obj.	236077	236078

Technická data

Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	2,30 kWh	3,20 kWh
Výška	1850 mm	2690 mm
Tloušťka	100 mm	100 mm

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.