

## HSTP 400

STACIONÁRNÍ OHŘÍVAČE VODY

### Sladění technologií a designu

Z toho, co nám dělá doma dobře, žijeme celý den. S naším základním modelem se můžete spolehnout na dobře temperovanou vodu v celém domě – ať už při mytí nádobí, sprchování nebo koupání.

### Teplu, které zůstane zachované

Díky vysoce účinné tepelné izolaci ztrácíte co nejméně tepla. Tímto způsobem máte jistotu příjemně teplé vody – je to dokonalý způsob, jak neustále tankovat velké množství energie.

### Nejdůležitější znaky

Stacionární zásobník pro centrální zásobování teplou vodou

Jednoduchý výběr teploty 35-82 °C díky plynulému nastavení na přístroji

Tlačítko rychlého ohřevu pro ohřev v závislosti na spotřebě

Možnost úspory nákladů díky využívání výhodnějších nízkých energetických tarifů

Dlouhá životnost díky speciálnímu smaltu

Včetně vysoce účinné tepelné izolace pro nízké tepelné ztráty

Č. PRODUKTU: 071270



**HSTP 200**

Č. produktu: 071264



**HSTP 300**

Č. produktu: 071267



Typ	HSTP 200	HSTP 300	HSTP 400
Číslo obj.	071264	071267	071270

## Technická data

Příkon ~ 230 V	2-4 kW	2-4 kW	2-4 kW
Příkon ~ 400 V	2-6 kW	2-6 kW	2-6 kW
Síťová přípojka	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Jmenovité napětí	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Zátěžový profil	XL	XL	XL
Třída energetické účinnosti (A+ → F)	C	C	C
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	1,90 kWh	2,30 kWh	2,60 kWh
Jmenovitý objem	200 l	300 l	400 l
Množství smíšené vody 40 °C	317 l	490 l	618 l
Rozsah nastavení teplot	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
Max. průtok	30 l/min	38 l/min	45 l/min
Max. dovolený tlak	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa
Provedení topné příruby	Univerzální	Univerzální	Univerzální
Barva	bílá	bílá	bílá
Stupeň krytí (IP)	IP24	IP24	IP24
Přípojka vody	G 1 A	G 1 A	G 1 A
Výška	1570 mm	1585 mm	1755 mm
Šířka	550 mm	650 mm	700 mm
Hloubka	690 mm	790 mm	840 mm
Prázdná hmotnost	55 kg	68 kg	85 kg



## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.