

SHW 300 S

STACIONÁRNÍ OHŘÍVAČE VODY

Č. PRODUKTU: 182121

Zažijte stabilitu sofistikované technologie

Na komfort teplé vody není nikdy příliš pozdě. Důkazem toho je náš stacionární zásobník, který můžete využít i k modernizaci domu. Vybavení teploměrem, ochrannou anodou a variabilní trubkou přívodu studené vody usnadňuje manipulaci.



Výkonný a s rychlým ohřevem

Výkonný stacionární zásobník totiž snadno zásobuje několik odběrných míst a nabízí další komfort díky tlačítku pro rychlý ohřev. Ocelová nádrž se speciálním smaltováním ukazuje, jak u nás dlouhá tradice smaltování skvěle pomáhá dlouhodobé životnosti.



SHW 200 S

Č. produktu: 182120



SHW 400 S

Č. produktu: 182122

Nejdůležitější znaky

Stacionární zásobník pro centrální zásobování teplou vodou

Jednoduchý výběr teploty 35-82 °C díky plynulému nastavení na přístroji

Tlačítko rychlého ohřevu pro ohřev v závislosti na spotřebě

Možnost úspory nákladů díky využívání výhodnějších nízkých energetických tarifů

Nízká pohotovostní ztráta energie

Dlouhá životnost díky speciálnímu smaltu



Typ	SHW 200 S	SHW 300 S	SHW 400 S
Číslo obj.	182120	182121	182122

Technická data

Příkon ~ 230 V	2-4 kW	2-4 kW	2-4 kW
Příkon ~ 400 V	2-6 kW	2-6 kW	2-6 kW
Síťová přípojka	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Jmenovité napětí	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Zátěžový profil	XL	XL	XL
Třída energetické účinnosti (A+ → F)	C	C	C
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	1,40 kWh	1,80 kWh	2,10 kWh
Jmenovitý objem	200 l	300 l	400 l
Množství smíšené vody 40 °C	318 l	447 l	639 l
Rozsah nastavení teplot	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
Max. průtok	30 l/min	38 l/min	45 l/min
Max. dovolený tlak	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa
Provedení topné příruby	Univerzální	Univerzální	Univerzální
Barva	Čistá bílá / čedičová šed'	Čistá bílá / čedičová šed'	Čistá bílá / čedičová šed'
Stupeň krytí (IP)	IP24	IP24	IP24
Přípojka vody	G 1 A	G 1 A	G 1 A
Výška	1578 mm	1593 mm	1763 mm
Šířka	630 mm	700 mm	750 mm
Hloubka	730 mm	815 mm	865 mm

Prázdná hmotnost

65 kg

77 kg

90 kg

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.